

# 计算机编程英语词汇



计算机编程英语词汇，程序员必会。

# 目 录

编程相关词汇

accordion [ə'kɔ:rdiən]

adj. 可折叠的，褶皱的，注释：设计中可以通过点击按钮将内容折叠或展开

agile ['ædʒl]

adj. 敏捷、灵活的

agnostic [æg'nɔ:stɪk]

adj. 不可知论的，注释：常用于 language agnostic，即和语言无关。

arbitrary ['ɑ:rbɪtrəri]

adj. 任意的

asynchronous [eɪ'sɪŋkrənəs]

adj. 异步的

comprehensive [ˌkɑ:mprɪ'hensɪv]

adj. 综合的，广泛的

concrete ['kɒnkri:t]

adj. 具体的、有形的

concurrent [kən'kɜ:rənt]

adj. 并发的，同时发生的

consultative [kən'sʌltətɪv]

adj. 咨询的

cost-effective [ˌkɔ:st ɪ'fektɪv]

adj. 有成本效益的，合算的

cost-efficient ['kɔ:stɪ'fɪjənt]

adj. 有成本效益的，合算的

critical ['krɪtɪkəl]

adj. 关键的，重要的，批评的

crucial ['kru:ʃl]

adj. 重要的，决定性的

customized ['kʌstəmaɪzd]

adj. 定制的，个性化的

declarative [dɪˌkler.ə.tɪv]

adj. 声明式

dedicated [ˈdedɪkeɪtɪd]

adj. 专属的

deprecated [ˈdeɪpreˌkeɪtɪd]

adj. 弃用的

diversified [daɪˈvɜːsɪfaɪd]

adj. 多样化的

elastic [ɪˈlæstɪk]

adj. 灵活有弹性的，注释：AWS Elastic Compute Cloud (EC2) 有「弹性、伸缩性」的特点

ephemeral [ɪˈfemərəl]

adj. 短暂性的

explicit [ɪkˈsplɪsɪt]

adj. 明确清楚的

granular [ˈgrænjələɹ]

adj. 颗粒的

heterogeneous [ˌhetərəˈdʒiːniəs]

adj. 由很多种类组成的，混杂的，各种各样的

hierarchical [ˌhaɪəˈrɑːrɪkəl]

adj. 分层的

immutable [ɪˈmjuːtəbl]

adj. 不变的

imperative [ɪmˈper.ə.tɪv]

adj. 命令式

implicit [ɪmˈplɪs.ɪt]

adj. 含蓄的、含糊不清的，注释：浅显好过隐晦(Explicit is better than implicit)

incentive [ɪnˈsentɪv]

adj. 激励的，刺激的

indecisive [ˌɪndɪ'saɪsɪv]

adj. 犹豫不决的

intermittent [ˌɪntər'mɪtənt]

adj. 间歇的

intrusive [ɪn'truːsɪv]

adj. 侵入式的

intuitive [ɪn'tuːɪtɪv]

adj. 直觉的

mature [mə'tʃʊr]

adj. 成熟的

mediocre [ˌmiːdi'əʊkər]

adj. 普通的, 平凡的

miscellaneous [ˌmɪsə'leɪniəs]

adj. 混杂、各式各样的

mutable ['mjʊ:təbl]

adj. 可变的

on-premise [ɑ:n'premɪs]

adj. 预置的

permanent ['pɜ:rmənənt]

adj. 永久的

permissive [pər'mɪsɪv]

adj. 宽容的

rapid ['ræpɪd]

adj. 迅速的、飞快的

redacted [rə'dakt]

adj. 经过编辑的

resilient [rɪ'zɪliənt]

adj. 有弹力的、能恢复的

respective [rɪ'spektɪv]

adj. 分别的, 各自的

retrospective [ˌretrə'spektɪv]

adj. 追溯的、回顾的、复盘的

robust [rəʊ'bʌst]

adj. 强健的, 顽健的

seamless ['si:mləs]

adj. 无缝的

semantic [sɪ'mæntɪk]

adj. 语义的

significant [sɪg'nɪfɪkənt]

adj. 重大的, 有意义的

sophisticated [sə'fɪstɪkətɪd]

adj. 复杂的、富有经验的

standalone ['stændə,ləʊn]

adj. 单独的

subsequent ['sʌbsɪkwənt]

adj. 随后的、之后的

substantial [səb'stænʃl]

adj. 实质的

subtle ['sʌtl.əl]

adj. 微小(但重要)的, 微妙的

sustainable [sə'steɪnəbl]

adj. 可持续的

symmetric [sɪ'metɪk]

adj. 对称的

synchronous ['sɪŋkrənəs]

adj. 同步的

thrilled [θrɪld]

adj. 非常兴奋的

underlying [ˌʌndərˈlaɪɪŋ]

adj. 在下面的，潜在的，深层的

aggregate [ˈægrɪgət]

v. 聚合，整合，注释：将多条信息聚合到一起，比如聚合类的新闻客户端

allocate [ˈæləkeɪt]

v. 分配

analyze [ˈænəlaɪz]

v. 分析

capture [ˈkæptʃər]

v. 捕捉、抓取

concatenate [kənˈkætəˌneɪt]

v. 连接

decouple [diːˈkʌpl]

v. 解耦，使分离

differentiate [ˌdɪfəˈrenʃieɪt]

v. 区分

embrace [ɪmˈbreɪs]

v. 拥抱、接受，注释：拥抱某种技术

encapsulate [ɪnˈkæpsjuleɪt]

v. 压缩、封装

escalate [ˈeskəleɪt]

v. 升级

impersonate [ɪmˈpɜːrsəneɪt]

v. 扮演，模仿

introspect [ˌɪntroˈspekt]

v. 自解析，自省，注释：常用于身份认证过程中，对 token 进行自解析。

leverage ['levərɪdʒ]

v. 借用、利用

marry ['mæri]

v. 结合、联合

mitigate ['mɪtɪgeɪt]

v. 减轻，缓和

monetize ['mɒ:nɪtaɪz]

v. 货币化，注释：将产品货币化，通过产品赚钱

optimize ['ɒ:ptɪmaɪz]

v. 优化

populate ['pɒ:pjuleɪt]

v. 输入数据

ratify ['ræɪfaɪ]

v. 批准，认可

reconcile ['rekənsaɪl]

v. 调停，调解，顺从

rectify ['rektɪfaɪ]

v. 改正，修正，纠正

retain [rɪ'teɪn]

v. 保持

revisit [ˌri:'vɪzɪt]

v. 再访，再议

streamline ['stri:mleɪn]

v. 使现代化、流线，使合理化

undertake [ˌʌndər'teɪk]

v. 承担

debug ['di:bʌg]

v. 调试



implement ['ɪmplɪment]

v. 实现，执行，注释：一个类对一个接口的实现

inherit [ɪn'hɛrɪt]

v. 继承

aggregation [ˌægrɪ'geɪʃn]

n. 聚合

agility [ə'dʒɪlɪti]

n. 敏捷，灵活

amortization [ˌæmərtə'zeɪʃn]

n. 摊销

analogy [ə'nælədʒi]

n. 类比，比喻

anomaly [ə'nɔ:məli]

n. 异常，反常事物

architecture ['ɑ:kɪtektʃər]

n. 架构

ascent [ə'sent]

n. 上升，升序

aspect ['æspekt]

n. 方面，方向

authentication [ɔ:θentɪ'keɪʃn]

n. 身份验证

authorization [ˌɔ:θəʊə'zeɪʃn]

n. 授权，认可

automation [ˌɔ:tə'meɪʃn]

n. 自动化

bandwidth ['bændwɪdθ]

n. 带宽，多余时间（人力），注释：后者意思是咨询有没有足够的资源或时间来完成某件事情

bogus [ˈbɒɡəs]

n. 假的, 伪造

bottleneck [ˈbɒːtlnek]

n. 瓶颈

capacity [kəˈpæsəti]

n. 能力、容量

caveats [ˈkæviæt]

n. 注意事项

characteristic [ˌkærəktəˈrɪstɪk]

n. 特征, 特性

cluster [ˈklʌstər]

n. 集群

complexity [kəmˈpleksəti]

n. 复杂性

compliance [kəmˈplaɪəns]

n. 合规

compromise [ˈkɑːmprəmaɪz]

n. 泄漏, 破解

confidentiality [ˌkɒnfɪˌdenʃiˈæləti]

n. 保密性

constant [ˈkɒːnstənt]

n. 常数, 恒量

constraint [kənˈstreɪnt]

n. 约束

consumption [kənˈsʌmpʃn]

n. 消耗

contrast [ˈkɒːntræst]

n. 对比